# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-259483

(43) Date of publication of application: 22.09.2000

(51)Int.CI.

G06F 12/00 G06F 13/00

G06F 15/00

G06F 17/30

(21)Application number: 11-056679

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

04.03.1999

(72)Inventor: YAMAGUCHI TOMOHISA


HARADA KOICHI KIYOHARA TOSHIMI

(54) INFORMATION PROVIDING DEVICE UTILIZING UPDATE INFORMATION, DEVICE AND SYSTEM FOR ACQUIRING INFORMATION AND COMPUTER READABLE RECORDING MEDIUM RECORDING PROGRAM

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate unwanted access by accessing the page of a collection object only when that page is updated by accessing an information providing device for acquiring a document corresponding to stored update information.

SOLUTION: A recording information retrieving means 22 retrieves recording information contained in a page acquired by a page input means 21 and stores the recording information in a recording information storage means 23. A page storage means 24 stores page contents acquired by the page input means 21. The page information acquired by the page input acquiring means 21 is stored in a storage part 28 as well. An access control means 26 controls the page input means 21 and controls the timing and quantity of page inputting while using a communication function on the basis of the recording information stored in the recording information storage means 23. Then, update information showing the timing to update a document existent on an information



providing device 1 is acquired from the information providing device 1 and stored and corresponding to that update information, the information providing device 1 is accessed for acquiring the document.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

27.07.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

..... Page Blank (uspic)

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-259483 (P2000-259483A)

(43)公開日 平成12年9月22日(2000.9.22)


(51) Int.Cl.7		酸別記号		FΙ		-			·-マコード(参考)
G06F	12/00	5 4 6		G06F		12/00		546M	5 B O 7 5
								546P	5B082
	13/00	3 5 4				13/00		354D	5B085
	15/00	3 1 0			1	15/00		310A	5B089
								310T	
			審査請求	未請求	請求」	質の数 9	OL	(全 11 頁)	最終頁に統
(21)出願番号	<b></b>	特顧平11-56679		(71)	出願人		5049 ·プ株式	会社	
(22)出顧日		平成11年3月4日(1999.3	3. 4)	(72)	発明者	大阪府 山口 大阪府	大阪市 智久	阿倍野区長池	町22番22号
				(72)	発明者	大阪府			町22番22号
				(74)	人蛭升		296 : 小池	隆彌	
									最終頁に紡

(54) 【発明の名称】 更新情報を利用した情報提供装置、情報取得装置、情報取得システム、及びプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

#### (57)【要約】

【課題】 情報提供装置側にて提供する情報の取込み条件を指定し、端末側にてこの指定された取込み条件に基づいて情報提供装置に対してアクセスする。

【解決手段】 情報提供装置に存在する文書が更新される時期を示す更新情報を取得する更新情報取得手段と、取得した更新情報を格納する更新情報格納手段と、格納されている更新情報に応じて、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアクセスするアクセス制御手段とを有するインターネット等のネットワークに接続し、該ネットワークに接続されている情報提供装置から、必要な情報の提供を受ける更新情報を利用した情報提供装置、情報取得装置、情報取得システム、及びプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インターネット等のネットワークに接続し、該ネットワークに接続されている情報提供装置から、必要な情報の提供を受ける情報端末装置において、前記情報提供装置から、上記情報提供装置上に存在する文書が更新される時期を示す更新情報を取得する更新情報取得手段と、

1

前記更新情報取得手段にて取得した更新情報を格納する 更新情報格納手段と、

前記更新情報格納手段にて格納されている更新情報に応 10 じて、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアクセスするアクセス制御手段とを有することを特徴とする情報端末装置。

【請求項2】 前記更新情報は録画情報に含まれていて、前記文書更新時期情報により、該取得しようとしている文書が更新されていない間は、上記情報提供装置にアクセスしないことを特徴とする請求項1に記載の情報端末装置。

【請求項3】 前記録画情報格納手段に格納されている 更新情報を利用して、情報提供装置に対して自動的にア 20 クセス、情報取得を行う自動巡回機能を有することを特 徴とする請求項1に記載の情報端末装置。

【請求項4】 インターネット等のネットワークに接続し、情報を提供する情報提供装置であって、

前記情報提供装置上に存在する文書を端末側で取込む時 の条件を指定する更新情報を設定する更新情報設定手段 と.

前記更新情報設定手段にて設定された更新情報をアクセスしてくる端末側に提供する更新情報提供手段を有する ことを特徴とする情報提供装置。

【請求項5】 前記更新情報は、提供しようとしている 文書がいつ更新されるかを示す文書更新時期情報を含む ことを特徴とする請求項4 に記載の情報提供装置。

【請求項6】 前記更新情報は録画情報に含まれることを特徴とする請求項4または5に記載の情報提供装置。

【請求項7】 インターネット等のネットワークに接続し、情報を提供する情報提供装置と、前記ネットワークに接続し、上記情報提供装置から、必要な情報の提供を受ける情報端末装置から構成される情報提供システムにおいて

前記情報提供装置は、該情報提供装置上に存在する文書 を端末側で取込む時の条件を指定する更新情報を設定す る更新情報設定手段と、

前記更新情報設定手段にて設定された更新情報をアクセスしてくる端末側に提供する更新情報提供手段とを有し、

前記情報端末装置は、上記情報提供装置から提供される情報の取込み条件が指定されている更新情報を取得する 更新情報取得手段と、

前記更新情報取得手段にて取得した更新情報を格納する 50 件に基づいて情報提供装置に対してアクセスする機能を

更新情報格納手段と、

前記更新情報格納手段にて格納されている更新情報に応じて、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアクセスするアクセス制御手段とから構成されており、

情報提供装置側にて作成した更新情報を基に、情報端末 側にて上記情報提供装置にアクセスする際の制御を行う ことを特徴とする情報提供システム。

【請求項8】 インターネット等のネットワークに接続し、情報を提供する情報提供装置と、前記ネットワークに接続し、上記情報提供装置から、必要な情報の提供を受ける情報端末装置から構成される情報提供システムにおいて、

前記情報提供装置は、該情報提供装置上に存在する文書 を端末側で取込む時の条件を指定する録画情報を設定す る録画情報設定手段と、

前記録画情報設定手段にて設定された録画情報をアクセスしてくる端末側に提供する録画情報提供手段とを有し.

前記情報端末装置は、上記情報提供装置から提供される情報の取込み条件が指定されている録画情報を取得する 録画情報取得手段と、

前記録画情報取得手段にて取得した録画情報を格納する 録画情報格納手段と、

前記録画情報格納手段にて格納されている録画情報に応じて、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアクセスするアクセス制御手段とから構成されており、

情報提供装置側にて作成した録画情報を基に、情報端末 側にて上記情報提供装置にアクセスする際の制御を行う ととを特徴とする情報提供システム。

30 【請求項9】 コンピュータを、

インターネット等のネットワークに接続し、該ネットワークに接続されている第2のコンピュータから、必要な情報の提供を受けるシステムとして機能させるものであって、

前記第2のコンピュータに存在する文書が更新される時期を示している、提供される情報の取込み条件が指定されている更新情報を取得させる機能と、

前記取得した更新情報を格納させる機能と、

前記格納されている更新情報に応じて、文書を取得すべ 0 く前記第2のコンピュータに対してアクセスさせるプロ グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒 体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インターネット等に接続し、情報を取得する情報取得装置と、この情報取得装置に対して情報を提供する情報提供装置に関するものであり、特に、情報提供装置側にて提供する情報の取込み条件を指定し、端末側にてこの指定された取込み条件に基づいて情報提供装置に対してアクセスする機能を

有する情報提供装置、情報取得装置、情報取得システム 及びプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な 記録媒体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、インターネットが普及し、インタ ーネットに接続して、必要な情報が簡単に取得できる様 になってきている。このインターネットの普及に伴い、 提供される情報量は莫大なものとなり、この莫大な量の 情報から、必要な情報をいかに短時間に取得するかが、 インターネットを利用して情報取得する人々の関心ごと 10 になってきており、この関係の発明がいろいろとなされ ている。

【0003】例えば、特開平10-260890号公報 には、ハイパーテキストに対して髙速アクセスが可能で あり、かつ接続時間を短縮できる携帯端末タイプに適し ているハイバーテキストデータブラウジングシステムが 開示されている。これは、ハイパーテキストブラウザ と、ハイパーテキストブラウザからの指示によりハイパ ーテキストデータを自動収集するハイパーテキストデー タ収集装置とを有するシステムであり、ハイパーテキス 20 トのデータを収集する装置がページデータを収集する際 に、用いられる指示をブラウザが設定し、設定された指 示をデータ収集装置が記憶する、すなわちブラウザとデ ータ収集装置とを分離することにより上記高速アクセス や、接続時間の短縮といった目的が実現されている。

【0004】すなわち、利用者はブラウザを用いてデー タ収集指示をデータ収集装置に与える。収集指示を与え た後、データ収集装置が指示に基づいてデータの収集を 行う為、ブラウザは、データ収集装置がデータの収集を 行っている間、インターネットに接続する必要は無く、 データの収集後に、データ収集装置からデータを取り出 せばよいことになっている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記特開平 1 0-260890号公報においては、収集対象のページ が保存されている状態から更新されていない、すなわち 情報を取得する必要が無い場合でも取得してしまうとい った無駄な部分があった。また、収集対象となっている ページの情報が更新されている場合にだけ情報を取得す るといった指示がなされている場合にも、データ収集装 40 置は、一度そのページにアクセスしてみないと、更新さ れているかどうかがわからないといった問題がある。

【0006】また、従来、HTTP(Hyper Te xt Transport Protocol)を利用 した巡回ソフトの場合、更新情報としての頁の更新は、 プロトコル・レベルにてチェックすることで更新情報を 検出していた。しかし、その場合には、例えば、表示し ている内容は変更していないが、レイアウトの変更や、 文字タイプの変更、あるいは何人目のアクセスかを示す 表示が付加されたといった場合でも、HTTPをプロト 50 供装置であって、前記情報提供装置上に存在する文書を

コルにてデータが更新されたかどうかを確認した場合に は、データ数が変更されている等の理由で、更新されて いるとして判断されていた。ところが、情報提供者側か ら見れば、実際には、情報の内容そのものは、更新され てはいない。

【0007】即ち、HTTPのプロトコルにより機械的 に判断すると、実際の情報の内容以外の情報が付加され たとか、変更されているといった理由により、データは 更新していないにも拘わらず、データは更新したとみな されるという問題があった。これでは、ページメンテナ ンス等のコンテンツとして意図しない更新情報まで含ま れることになる。

【0008】そとで、本発明は、上記課題を解決するた めのものであって、収集対象となっているページが更新 された時のみ、そのページにアクセスし、不要なアクセ スをなくすことができる情報提供装置、情報取得装置、 情報取得システム、及びコンピュータ読み取り可能な記 録媒体を提供することを目的とする。

【0009】更に、本発明は、上記課題を解決するため のものであって、更新情報を録画情報から入手すること で、収集対象となっているページが更新された時のみ、 そのページにアクセスし、不要なアクセスをなくすこと ができる情報提供装置、情報取得装置、情報取得システ ム及びコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する ことを目的とする。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決する為 に、請求項1に記載された発明は、インターネット等の ネットワークに接続し、該ネットワークに接続されてい る情報提供装置から、必要な情報の提供を受ける情報端 末装置において、前記情報提供装置から、上記情報提供 装置上に存在する文書が更新される時期を示す更新情報 を取得する更新情報取得手段と、前記更新情報取得手段 にて取得した更新情報を格納する更新情報格納手段と、 前記更新情報格納手段にて格納されている更新情報に応 じて、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアク セスするアクセス制御手段とを有することを特徴とする 情報端末装置である。

【0011】請求項2に記載された発明は、前記更新情 報は録画情報に含まれていて、前記文書更新時期情報に より、該取得しようとしている文書が更新されていない 間は、上記情報提供装置にアクセスしないことを特徴と

【0012】請求項3に記載された発明は、前記録画情 報格納手段に格納されている更新情報を利用して、情報 提供装置に対して自動的にアクセス、情報取得を行う自 動巡回機能を有することを特徴とする。

【0013】請求項4に記載された発明は、インターネ ット等のネットワークに接続し、情報を提供する情報提

端末側で取込む時の条件を指定する更新情報を設定する 更新情報設定手段と、前記更新情報設定手段にて設定さ れた更新情報をアクセスしてくる端末側に提供する更新 情報提供手段を有することを特徴とする情報提供装置で ある。

【0014】請求項5に記載された発明は、前記更新情 報は、提供しようとしている文書がいつ更新されるかを 示す文書更新時期情報を含むことを特徴とする。

【0015】請求項6に記載の発明は、前記更新情報は 録画情報に含まれることを特徴とする。

【0016】請求項7に記載の発明は、インターネット 等のネットワークに接続し、情報を提供する情報提供装 置と、前記ネットワークに接続し、上記情報提供装置か ら、必要な情報の提供を受ける情報端末装置から構成さ れる情報提供システムにおいて、前記情報提供装置は、 該情報提供装置上に存在する文書を端末側で取込む時の 条件を指定する更新情報を設定する更新情報設定手段 と、前記更新情報設定手段にて設定された更新情報をア クセスしてくる端末側に提供する更新情報提供手段とを 有し、前記情報端末装置は、上記情報提供装置から提供 20 される情報の取込み条件が指定されている更新情報を取 得する更新情報取得手段と、前記更新情報取得手段にて 取得した更新情報を格納する更新情報格納手段と、前記 更新情報格納手段にて格納されている更新情報に応じ て、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアクセ スするアクセス制御手段とから構成されており、情報提 供装置側にて作成した更新情報を基に、情報端末側にて 上記情報提供装置にアクセスする際の制御を行うことを 特徴とする情報提供システムである。

【0017】また、インターネット等のネットワークに 30 接続し、情報を提供する情報提供装置と、前記ネットワ ークに接続し、前記情報提供装置から、必要な情報の提 供を受ける情報端末装置から構成される情報提供方法で あって、前記情報提供装置に存在する文書を端末側で取 込む時の条件を指定する更新情報を設定する更新情報設 定ステップと、前記更新情報設定ステップにて設定され た更新情報をアクセスしてくる端末側に提供する更新情 報提供ステップとを有し、上記情報提供装置から提供さ れる情報の取込み条件が指定されている更新情報を取得 する更新情報取得ステップと、前記更新情報取得ステッ プにて取得した更新情報を格納する更新情報格納ステッ プと、前記更新情報格納ステップにて格納されている更 新情報に応じて、文書を取得すべく上記情報提供ステッ プに対してアクセスするアクセス制御ステップとから構 成されており、情報提供装置側にて作成した更新情報を 基に、情報端末側にて上記情報提供装置にアクセスする 際の制御ステップを行うことを特徴とする情報提供方法 であってもよい。

【0018】請求項8に記載の発明は、インターネット 等のネットワークに接続し、情報を提供する情報提供装 50

置と、前記ネットワークに接続し、上記情報提供装置か ら、必要な情報の提供を受ける情報端末装置から構成さ れる情報提供システムにおいて、前記情報提供装置は、 該情報提供装置上に存在する文書を端末側で取込む時の 条件を指定する録画情報を設定する録画情報設定手段 と、前記録画情報設定手段にて設定された録画情報をア クセスしてくる端末側に提供する録画情報提供手段とを 有し、前記情報端末装置は、上記情報提供装置から提供 される情報の取込み条件が指定されている録画情報を取 得する録画情報取得手段と、前記録画情報取得手段にて 取得した録画情報を格納する録画情報格納手段と、前記 録画情報格納手段にて格納されている録画情報に応じ て、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアクセ スするアクセス制御手段とから構成されており、情報提 供装置側にて作成した録画情報を基に、情報端末側にて 上記情報提供装置にアクセスする際の制御を行うことを 特徴とする情報提供システムである。

【0019】また、インターネット等のネットワークに 接続し、情報を提供する情報提供装置と、前記ネットワ ークに接続し、上記情報提供装置から、必要な情報の提 供を受ける情報端末装置から構成される情報提供方法で あって、前記情報提供装置は、該情報提供装置上に存在 する文書を端末側で取込む時の条件を指定する録画情報 を設定する録画情報設定ステップと、前記録画情報設定 ステップにて設定された録画情報をアクセスしてくる端 末側に提供する録画情報提供ステップとを有し、前記情 報端末装置は、上記情報提供装置から提供される情報の 取込み条件が指定されている録画情報を取得する録画情 報取得ステップと、前記録画情報取得ステップにて取得 した録画情報を格納する録画情報格納ステップと、前記 録画情報格納ステップにて格納されている録画情報に応 じて、文書を取得すべく上記情報提供装置に対してアク セスするアクセス制御ステップとから構成されており、 情報提供装置側にて作成した録画情報を基に、情報端末 側にて上記情報提供装置にアクセスする際の制御ステッ ブを行うことを特徴とする情報提供方法であってよい。 【0020】請求項9に記載の発明は、コンピュータ を、インターネット等のネットワークに接続し、該ネッ トワークに接続されている第2のコンピュータから、必 要な情報の提供を受けるシステムとして機能させるもの であって、前記第2のコンピュータに存在する文書が更 新される時期を示している、提供される情報の取込み条 件が指定されている更新情報を取得させる機能と、前記 取得した更新情報を格納させる機能と、前記格納されて いる更新情報に応じて、文書を取得すべく前記第2のコ ンピュータに対してアクセスさせるプログラムを記録し たコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。

【0021】上記の発明により、情報提供装置から、提 供される情報の取込み条件が指定されている更新(録 画)情報を取得し、取得した更新(録画)情報に応じ

7

て、文書を取得すべく情報提供装置に対してアクセスするアクセス制御する様にした為、情報提供装置が意図している取込み条件を使用して、情報提供装置へのアクセスを行うことができる様になり、端末側の負荷が軽減される様になる。

【0022】また、情報提供装置側が、ユーザによりフレンドリーな更新(録画)情報を設定することで、他の情報提供装置と差別化が図れる様になり、特徴ある情報提供装置を提供することが可能になる。

【0023】また、上記更新(録画)情報として、情報 10 提供装置上に存在する文書が更新される時期を示す文書 更新時期情報を含んでおり、文書更新時期情報により、該取得しようとしている文書が更新されていない間は、情報提供装置にアクセスしない様にした為、不要なアクセスを行わなくても、ユーザが意図している情報を取得することができる様になる。

【0024】また、不要なアクセスを行う必要が無い為、ネットワークに接続する接続料金を軽減させたり、またネットワークの負荷を軽減させたりすることが可能になる。

【0025】また、上記更新(録画)情報格納手段に格納されている更新(録画)情報を利用して、情報提供装置に対して自動的にアクセス、情報取得を行う自動巡回機能を有す様にした為、ユーザは、最小限の操作にて自分が要望している情報を全て取得できる様になる。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態の更新情報を利用した情報提供装置、情報取得装置、情報取得システム、情報取得方法、及びプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体について図面を参 30 昭しながら説明する。

【0027】図1は、本発明の一実施の形態の本発明による情報提供システムの一実施例を示すシステムブロック図構成図である。図において、情報提供システムは、情報提供装置1および、端末装置2から構成されており、情報提供装置1と端末装置2とは、インターネット等のネットワーク3を介して接続されている。情報提供装置1は、端末装置2に情報を提供するものであり、情報蓄積装置11、録画情報設定装置12、情報配送装置13等から構成されている。

【0028】情報蓄積装置11には、該情報提供装置1が提供する情報が、例えばHTML言語にて作成したハイパーテキスト形式で格納されている。録画情報設定装置12は、端末装置2がページ情報を取得する際の取込み条件を示す録画情報を設定するものであり、情報蓄積装置11内に蓄積されている情報に、との録画情報を設定し、また情報蓄積装置11に格納する。情報配送装置13は、情報蓄積装置11に蓄積されている情報を端末装置2に配送するものである。

【0029】端末装置2は、情報提供装置1が提供する 50 置12について説明する。情報蓄積装置11に格納され

8

情報を取得するものであり、ページ入力手段21、録画 情報検索手段22、録画情報格納手段23、ページ格納 手段24、ページ表示手段25、アクセス制御手段2 6、操作手段27、記憶部28等から構成される。ペー ジ入力手段21は、通信機能を用いてネットワーク上に 存在するページを取得する機能を持つ。録画情報検索手 段22は、ページ入力手段21にて取得したページ中に 含まれる録画情報を検索する機能を持ち、検索した結 果、取得した録画情報を録画情報格納手段23に格納す る。ページ格納手段24は、ページ入力手段21にて取 得したページ内容を格納するものである。本実施例にお いては、一度ページ入力取得手段21にて取得したペー ジ情報は、記憶部28にも格納される。アクセス制御手 段26は、ページ入力手段21を制御するものであり、 録画情報格納手段23 に格納されている録画情報をもと に、通信機能を用いてページ入力を行うタイミングおよ びページ入力を行う量等を制御する。

【0030】従来、HTTPを利用した巡回ソフトの場合、更新情報としての頁の更新は、プロトコル・レベルにてチェックすることで更新情報を検出していた。しかし、その場合には、例えば、表示している内容は変更していないが、レイアウトの変更や、文字タイプの変更、あるいは何人目のアクセスかを示す表示が付加されたといった場合でも、HTTPをプロトコルにてデータが更新されたかどうかを確認した場合には、データ数が変更されている等の理由で、更新されているとして判断されていた。ところが、情報提供者側から見れば、実際には、情報の内容そのものは、更新されてはいない。

【0031】即ち、HTTP(Hyper Text Transport Protocol)のプロトコルにより機械的に判断すると、実際の情報の内容以外の情報が付加されたとか、変更されているといった理由により、データは更新していないにも拘わらず、データは更新したとみなされるという問題があった。これでは、ページメンテナンス等のコンテンツとして意図しない更新情報まで含まれることになる。

【0032】そとで、本発明では、更新情報を録画情報から取り込むのである。録画情報とは、インターネットにて各種情報を取得する際に、各種情報が記載されているページを端末に取り込む際の条件を指定するためのものである。録画情報は、 $HTML(\underline{H}yper \underline{T}ext \underline{M}akeup \underline{L}anguage)$ の言語にて記載されており、何曜日にこのページの更新がされるかとか、リンクが張られている時に何階層まで取得するのか等の情報を記載するものであるため、こうした情報をサポートしている端末が録画情報を取得すると、記載されている内容に応じて録画情報つまりは更新情報が設定されるようになる。

【0033】ととで、情報提供装置1の録画情報設定装置12について説明する。情報蓄積装置11に格納され

ている提供すべき情報は、情報管理者が、例えば毎日午 前6時とか、毎週月曜日の朝10時とかいった様にある タイミングにて、最新の情報に更新されている。との更 新情報や、そのページの階層取得設定、イメージ取得設 定等の情報をHTMLで記述されるページのメタ(ME TA)タグ情報(その他のHTMLタグにて付け加える ことができない情報を加える時に使われるもの)を用い て以下の様に記載する。

[0034] < META NAME = Surfinfo CONTENT= "av-pairs" > (注: 半 10 角にて記載する)。

[0035] ことで、NAME=SurfInfoは、 メタ情報を識別する名前を指定する部分であり、大文 字、小文字の区別は行われない。CONTENT部分に は、巡回方法を指定するものであり、情報提供装置1と 端末装置2との間で予約されている属性を"" (ダブル クォート)にて囲み指定する。複数の属性を指定する場 合には、各属性を;(セミコロン)にて区切る。予約さ れた属性の解釈処理中にエラーが発生した場合は、その 属性の解釈処理は中止される。また、予約されていない 20 属性は無視される様になっている。

【0036】メタ(META)タグ情報は、<META NAME=xxx CONTENT=yyy>という 形式で標準化されているもので、本発明では、"xx x"の部分をSurfInfoとし、"yyy"の部分 を"av-pairs"としている。メタ(META) タグ情報は、HTMLの中に比較的自由に情報を埋め込 むためのものである。

【0037】図2にこの属性の例を示す。この図におい て、巡回/ページ取得方法の指定は、自動巡回を行う時 30 に、ページを取得する方法を指定する項目であり、例え ば、インラインイメージ取得制限は、自動巡回時に、イ ンラインイメージ (ページ上に付与されているイメージ 情報)を取得するかどうかを設定するものであり、階層 取得の指定は、リンク先をいくつまで取得するかを設定 するものである。また、ページ更新タイミングの指定 は、ページ更新のタイミングを、曜日単位、毎日、日に ち単位で設定できる様になっている。この属性を用い て、情報提供者側は、例えばHTML言語のメタタグを 用いて、録画情報を以下の様に記述することになる。 [0038] < HTML >

<HEAD>

<TITLE> ○○新着情報 </TITLE> <META NAME = "Surfinfo" CONTENT = "SurfRank = 1; SurfWeekly=Mon, Wed "> </HEAD>

<BODY> . . .

ととで、上記は、「○○新着情報」のページは、毎週月 曜日と水曜日とに更新される(SurfWeekly= 50 バイトのポインタで、各番組が格納されている先頭アド

Mon. Wed) こと、このページ自身と、このページ からリンクが張られている先のページを取得する(Su rfRank=1) ことが設定されていることを示して

【0039】上記内容にて、情報提供装置1側にて提供 する情報を端末側にて録画する時に必要な情報が、録画 情報として設定できることになる。上記更新情報を含む 録画情報が情報提供装置側にて設定されている場合に、 この情報を取得し、各ページ情報を取得する端末装置2 の動作について、図3の処理フローを用いて説明する。 【0040】図3において、録画予約すべきページを抽 出すべく、情報提供装置に接続する(ステップS1)。 情報提供装置に接続後、情報提供装置上にある番組表を 受信する(ステップS2)。この番組表とは、例えばH TML言語等で作成されており、番組(ページ情報)の 案内等が記載され、情報提供装置側にて各ジャンル別に 準備されている。

【0041】図4に情報提供装置側から受信した番組表 を端末装置にて表示している例を示す。情報提供者側に て上記録画情報を設定していれば、録画情報がこの番組 表に、含まれている。この録画情報は、データ中にME TAタグを用いて組み込んでいる為、図4の様な番組表 の表示画面には現れてこない。受信した番組表から、ユ ーザが予約したいページを選択する(ステップS3)。 このページの選択は、例えば図4の表示例において、< 通信販売・懸賞ページ>と言った様に下線が引かれてい る部分を選択することで、リンク付けされているページ 情報を取得し、ユーザが例えば、<予約>等のキー操作 を行うことで実現される。選択した番組(ページ)から 録画情報を分離し(ステップS4)、分離した録画情報 を録画情報格納部に格納する(ステップS5)。

【0042】ととで、ステップS3にて選択した番組か **ら録画情報を抽出するのは、HTML言語を解析してい** き、METAタグを抽出することで実現できる。MET Aタグが抽出できなかった分については、録画情報が設 定されていなかったとして、例えば"更新情報が設定さ れていません。いつ更新しますか。"といった様なメッ セージを表示し、ユーザに更新情報を設定させる等を行 い、処理を続ければよい。

【0043】録画情報格納部に格納されている録画情報 の例を図5に示す。この図においては、録画情報とし て、更新時期および親ページから何階層下までリンク情 報を取得するかといった情報が設定されていることを示 す。予約すべく選択した番組全体について、録画情報を 抽出した後、情報提供装置との接続を切り、録画開始時 刻を設定する(ステップS6)。これで、録画情報を利 用した録画予約の設定が終了したことになる。

【0044】記憶部28の構造を図6に示す。この図に おいて、記憶部中に格納されている取得した番組は、3

レスが示されており、とのポインタが0x00000 になった時点で、格納されているデータの終了を示す。 上記ポインタが示す位置から、各番組が、次回更新日 (3パイト)、番組タイトル(0x00で終了するNバ イト)、番組のデータ長(3バイト)、番組のデータが 前記番組のデータ長分だけ、この順に格納されている。 【0045】上記記憶部28および図5の録画情報を用 いて、録画予約されている番組を実際に録画する部分に ついて、説明する。ステップS7にて録画開始時刻にな ったかどうかを判断し、録画開始時刻になった時点で録 10 画作業をスタートさせる。ステップS5にて格納した録 画情報から録画予約されている番組を一つ抽出する(ス テップS8)。この抽出は、例えば、録画情報格納部に 格納されている上から順に行っていけばよい。抽出した 録画対象となっている番組が記憶部28に格納されてい るかどうかを確認する(ステップS9)。

【0046】確認した結果、録画対象となっている番組 が記憶部に存在しない場合(番組録画予約を行ったが、 実際に番組録画はまだ行っていない場合)、ステップS 12に移行し、この番組を録画すべく登録する。録画対 象となっている番組が記憶部に存在する場合は、記憶部 中に格納されている該当番組の次回更新日と現在の日付 とを比較する(ステップS10)。比較した結果、現在 の日付がまだ次回更新日に達していないか、現在の日付 と次回更新日が同じ場合は、ステップS13に移行し、 次の番組の処理を行う。

【0047】ステップS10にて比較した結果、現在の 日付が次回更新日を過ぎている場合、記憶部28に存在 している該更新予定の番組(古い番組)を一旦削除する (ステップS11)。ととで、ステップS10において 30 次回更新日と現在の日付が同じ場合に、番組を削除しな いのは、現在の日付が次回更新予定日となっている場合 でも、更新予定時刻が不明な為、まだ更新されていない 場合がありうるとして、本実施例では、更新処理を行な わないととにしている。

【0048】ステップS11にて記憶部中の該当する古 い番組を削除した後、ステップS12にて該番組を録画 すべく録画実行用テーブルに登録する。これで、ひとつ のページに関する確認が終了したことになる。次に、ス テップS13にて録画すべく指定されている番組の確認 40 が全て終わったかどうか確認する。全指定番組の確認が 完了していない場合には、ステップS8に戻り、次の番 組の確認作業に入る。

【0049】ステップS13にて全ての番組に対する確 認が終わった場合、情報提供装置に接続し、ステップS 12にて登録した録画実行用テーブルに記載されている 番組を順に取得し、記憶部28に格納する(ステップS 14)。記憶部28への格納が終了した時点で、情報提 供装置との接続を切り、ステップS14にて記憶部28

いる更新情報をもとに、次回更新日を設定する(ステッ プS 15)。この作業は、記憶部に格納した番組につい

て、録画情報格納部に格納されている更新情報を取得 し、次回更新日を日付で計算し、次回更新日として記憶 部中に格納することで実現される。例えば、録画情報格 納部に格納されている更新情報が火曜日の場合には、次

の火曜日の日付を求め、格納する。また、毎日更新とな っている場合は、翌日を次回更新日として格納するとい った具合である。

【0050】上記内容で、録画情報として情報提供装置 が提供する番組取込み条件を利用することで、例えば更 新日がきていない為、更新されていないとわかっている 番組を除外する形で、指定した情報を効率よく取得する ことが可能になる。

【0051】また、本発明の記憶部28、録画情報検索 手段22あるいは録画情報格納手段23等の図1の構成 要素のデータないしプログラムは、コンピュータを上記 情報提供装置、情報取得装置、及び情報取得システムと して機能させるための、プログラムあるいはデータを記 録したコンピュータ読み取り可能な、録画情報装置ない し情報取得装置本体に対し着脱自在な記録媒体であって もよく、例えば、磁気テープ、CD-ROM、ICカー ド、RAMカード等のいかなるタイプの記録媒体であっ てもよく、更に、インターネット等の回線から供給され るデータやプログラムの形式で記憶しておくものであっ てもよい。

【0052】その他、本発明は上記しかつ図面に示した 実施の形態のみに限定されるものではなく、要旨を逸脱 しない範囲内で適宜変形して実施できることは勿論であ る。

[0053]

【発明の効果】本発明の録画情報を利用した情報取得装 置及び情報取得システムにより、情報提供装置から、提 供される情報の取込み条件が指定されている更新(録 画)情報を取得し、取得した更新(録画)情報に応じ て、文書を取得すべく情報提供装置に対してアクセスす るアクセス制御する様にした為、情報提供装置が意図し ている取込み条件を使用して、情報提供装置へのアクセ スを行うことができる様になり、端末側の負荷が軽減さ れる様になる。

【0054】また、情報提供装置側が、ユーザによりフ レンドリーな更新(録画)情報を設定することで、他の 情報提供装置と差別化が図れる様になり、特徴ある情報 提供装置を提供することが可能になる。

【0055】また、上記更新(録画)情報として、情報 提供装置上に存在する文書が更新される時期を示す文書 更新時期情報を含んでおり、文書更新時期情報により、 該取得しようとしている文書が更新されていない間は、 情報提供装置にアクセスしない様にした為、不要なアク に格納した番組について、録画情報格納部に格納されて 50 セスを行わなくても、ユーザが意図している情報を取得 することができる様になる。

【0056】また、不要なアクセスを行う必要が無い為、ネットワークに接続する接続料金を軽減させたり、またネットワークの負荷を軽減させたりすることが可能になる。

【0057】また、上記更新(録画)情報格納手段に格納されている更新(録画)情報を利用して、情報提供装置に対して自動的にアクセス、情報取得を行う自動巡回機能を有す様にした為、ユーザは、最小限の操作にて自分が要望している情報を全て取得できる様になる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態の装置構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の一実施の形態の更新(録画)情報として予約している予約属性の例を示す図である。

【図3】本発明の一実施の形態の端末側の処理動作を示すフローチャートである。

【図4】本発明の一実施の形態の端末側にて送信されて くる番組表を表示している図である。

【図5】本発明の一実施の形態の録画(更新)情報格納\*20

\* 部に格納されている更新 (録画) 情報の例を示す図であ

【図6】本発明の一実施の形態の記憶部の構造を示す図である。

### 【符号の説明】

(8)

1: 情報提供装置

2: 端末装置

3: ネットワーク

11: 情報蓄積装置

10 12: 録画情報設定装置

13: 情報配送装置

21: ページ入力手段

22: 録画情報検索手段

23: 録画情報格納手段

24: ページ格納手段


25: ページ表示手段

26: アクセス制御手段

27: 操作手段

28: 記憶部

【図1】



【図2】

【図4】


画図/ ベージ取得方法の相定	Surfixelmage, Surfixenk Surfixeope Url Title Account Pessword	インラインイメージ取得制限 開港取得の指定 防滑取得時のURLによる取得制限 ページのリRL ページのタイトル ページ取得時のアカウント名 ページ取得時のアカウンド
ページ更新タイミングの 指定	SurfWeekly SurfEveryday SurfMonthly	ページ更新曜日の指定 毎日ページ更新の指定 ページ更新日の指定

₩4	
	インターネット番組表
	今週の書組表(7月3日更新)
	● <u>今週の特謝番組</u> ●ニュース(時事・スポーツ・芸能)
	●生活(生活に及立つ情報) ●通信販売・報賞ページ ●エンターディシル ●タウン情報


【図5】

タイトル	甲折日	階層取得
OO倶楽部	火曜日	階層無し
××料理情報 〇×スポーツ	毎日	1階層
	毎日	3階層
今週のお勧め映画情報	金曜日	1階層
ホームショッピング	毎月15日	2階層

【図6】



【図3】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.' 識別記号 F I デーマコート' (参考)

G 0 6 F 17/30 G 0 6 F 15/40 3 1 0 F 15/401 3 4 0 A

(72)発明者 清原 敏視 Fターム(参考) 58075 KK02 KK14 KK20 KK33 KK40

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ND20 PQ05 ャープ株式会社内 58082 GA05 GC04

5B085 BG07 CC17 5B089 GA12 GA21 GB03 GB04 JA33

KA06 KA07 KB09 KC28 LB04

This Page Blank (uspic)